



LISTA DE PRECIOS

KITS INSTALACION GAS

Vigente a partir del 04 de Marzo 2022

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 1 CILINDRO PORTATIL CON MANGUERA DE 1.5 M

- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador 1 vía baja presión, modelo 102 PSM2
 » 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural 3/8" x 3/8"
 » 1 Campana niple 3/8" x 1/2"



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267730	1.5 m	KIT102PSM2	15	240.98

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 2 CILINDROS PORTATILES CON MANGUERA DE 1.5 M


- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador 2 vías baja presión, modelo 201 PSMC
 » 2 Pigtails de cobre con maneral y punta pol suave
 » 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural 3/8" x 3/8"
 » 1 Niple terminal 3/8" x 3/8"



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267731	1.5 m	KIT201PSMC	12	447.72

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 2 CILINDROS PORTATILES CON MANGUERA DE 1.5 M

- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador 2 vías baja presión, modelo 201 PMFM
 » 2 Mangueras flexibles de acero inoxidable
 » 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural 3/8" x 3/8"
 » 1 Niple terminal 3/8" x 3/8"



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267807	1.5 m	KIT201PMFM	12	423.95

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 1 CILINDRO PORTATIL CON MANGUERA DE 1.5 M


- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador
 » 1 Maneral con punta pol y tuerca
 » 1 Manguera trenzada
 » 1 Niple terminal
 » 1 Niple campana



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
216118	1.5 m	3100.1.5	10	292.25

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 2 CILINDROS PORTATILES CON MANGUERA DE 1.5 M


- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador
 » 2 Pigtails de cobre
 » 2 Tuercas izquierdas
 » 1 Manguera trenzada
 » 1 Niple terminal



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
216117	1.5 m	2001PC.1.5	10	429.70

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 2 CILINDROS PORTATILES CON MANGUERA DE 1.5 M

- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador
 » 2 Mangueras trenzadas c/maneral y tuerca
 » 1 Manguera trenzada
 » 1 Niple terminal



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
216116	1.5 m	2001PM.1.5	10	427.48

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 1 CILINDRO PORTATIL CON MANGUERA DE 3.0 M

- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador
 » 1 Maneral con punta pol y tuerca
 » 1 Manguera trenzada de acero inoxidable
 » 1 Niple terminal
 » 1 Niple campana



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
216119	3.0 m	3101.3.0	10	328.41

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 1 CILINDRO PORTATIL CON MANGUERA DE 0.4 M

- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador
 » 1 Maneral con punta pol y tuerca
 » 1 Manguera trenzada de acero inoxidable
 » 1 Niple terminal
 » 1 Niple campana



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
216120	0.4 m	5000.0.4	10	214.74

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 1 CILINDRO PORTATIL CON MANGUERA DE 1.5 M

- » Para baja presión
Incluye
 » 1 Regulador
 » 1 Maneral con punta pol y tuerca
 » 1 Manguera trenzada de acero inoxidable
 » 1 Niple terminal
 » 1 Niple campana



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
216121	1.5 m	5000.1.5	10	273.38

KIT DE INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS DE 1 CILINDRO PORTATIL CON MANGUERA DE 2.0 M

- Para baja presión
- Incluye
- 1 Regulador
- 1 Maneral con punta pol y tuerca
- 1 Manguera trenzada de acero inoxidable
- 1 Niple terminal
- 1 Niple campana



Código	Longitud manguera	Modelo	Empaque	Precio Unitario
216138	2.0 m	5000.2.0	10	305.28

KIT BÁSICO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR INSTANTÁNEO

- Incluye
- 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural
- 2 Mangueras para calentador instantáneo



Código	Modelo	Empaque	Precio Unitario
221316	KBI03	10	424.60

KIT BÁSICO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR DE DEPOSITO

- Incluye
- 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural
- 2 Mangueras para calentador de depósito



Código	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267850	KBD03	10	353.00

KIT BÁSICO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR DE RAPIDA RECUPERACION

- Incluye
- 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural
- 2 Mangueras para calentador de rápida recuperación



Código	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267854	KBR03	10	295.90

KIT BÁSICO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR DE ELECTRICO

- Incluye
- 2 Mangueras para calentador eléctrico



Código	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267852	KBE02	10	254.40

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR INSTANTÁNEO

- Incluye
- 2 Conectores rosca exterior
- 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural
- 2 Mangueras para calentador instantáneo
- 1 Niple terminal ligero
- 1 Válvula esfera roscable maneral tipo palanca
- 1 Válvula esfera roscable tipo invierno
- 1 Cinta sella rosca



Código	Modelo	Empaque	Precio Unitario
221315	KCI11	10	678.70

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR DE DEPOSITO

- Incluye
- 2 Conectores rosca exterior
- 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural
- 2 Mangueras para calentador de depósito
- 1 Niple terminal ligero
- 1 Válvula esfera roscable maneral tipo palanca
- 1 Válvula esfera roscable tipo invierno
- 1 Cinta sella rosca
- 2 Niples galvanizados 3/4" x 6"



Código	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267851	KCD11	10	670.00

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR DE RAPIDA RECUPERACION

- Incluye
- 2 Conectores rosca exterior
- 1 Manguera para conexión de gas L.P. y gas natural
- 2 Mangueras para calentador de rápida recuperación
- 1 Niple terminal ligero
- 1 Válvula esfera roscable maneral tipo palanca
- 1 Válvula esfera roscable tipo invierno
- 1 Cinta sella rosca
- 2 Niples galvanizados 3/4" x 6"
- 2 Coples galvanizados 3/4" x 2"



Código	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267855	KCR13	10	662.00

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR DE ELECTRICO

- Incluye
- 2 Conectores rosca exterior
- 2 Mangueras para calentador eléctrico
- 1 Niple terminal ligero
- 1 Válvula esfera roscable maneral tipo palanca
- 1 Cinta sella rosca
- 2 Niples galvanizados 3/4" x 6"



Código	Modelo	Empaque	Precio Unitario
267853	KCE09	10	469.20

MANGUERA FLEXIBLE PARA GAS CON TRAMA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE

- Tipo 3: Conexión flexible de acero inoxidable trenzado
- Trenzado de acero inoxidable y manguera de vinilo
- Operación: 23°C 0.0069 MPa (0.0703 Kg./cm²) @ 1 PSI
- Conexión hembra flare de 3/8" x 3/8"
- Espiga, férula y tuerca de latón
- Temperatura máxima 60°C



Código	Largo	Pulgadas	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
398065	0.60 m	3/8"	MFG 0.6	62	60.50
398066	1.00 m	3/8"	MFG 1	62	72.60
398067	1.50 m	3/8"	MFG 1.5	40	88.00
398068	2.00 m	3/8"	MFG 2	40	114.40

PIGTAIL

- Tipo 1: Conexión integral de pigtail de cobre
- Cobre flexible 1/4"
- Presión de trabajo 7 kgf/cm² (100 psi 0.68 MPa)
- Presión máxima trabajo 14 kgf/cm² (200 psi 1.36 MPa)
- Con punta pol y tuerca izquierda
- Con tuerca invertida 7/16"-24 UNS



Código	Medida mm	Pulgadas	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
312064	6 x 20	1/4 X 7/8	PTI-1	20	64.83

PIG-TAIL Cu C/MANERAL Y POL SUAVE 5004

- Tipo 1: Conexión integral de pigtail de cobre
- Cobre flexible 1/4"
- Presión de trabajo 7 kgf/cm² (100 psi 0.68 MPa)
- Presión máxima trabajo 14 kgf/cm² (200 psi 1.36 MPa)
- Con punta pol y maneral
- Con tuerca invertida 7/16"-24 UNS



Código	Medida mm	Pulgadas	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
267681	6 x 20			20	65.56

PIGTAIL FLEXIBLE POL A TUERCA INVERTIDA

- Tipo 2: Conexión flexible de acero inoxidable trenzado con maneral plástico
- Trenzado de acero inoxidable y manguera de vinilo
- Presión de trabajo 7 kgf/cm² (100 psi 0.68 MPa)
- Presión máxima de trabajo 14 kgf/cm² (200 psi 1.36 MPa)
- Con punta pol, tuerca izquierda y maneral de plástico
- Temperatura máxima 60 °C



Código	Largo	Pulgadas	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
362496	0.50 m	7/16"		50	81.40

MANGUERAS FLEXIBLES PARA AGUA

MANGUERA PARA FREGADERO Y LAVABO

- Trenzado de aluminio
- Manguera interior de EPDM
- Espiga de latón, férula y tuerca de acero inoxidable
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg./cm² @145 PSI



Código	Lomgitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618116	40 CM	1/2 1/2	36.22
618117	55 CM	1/2 1/2	46.27
618127	70 CM	1/2 1/2	41.35
618128	100 CM	1/2 1/2	57.24

MANGUERA PARA W.C.

- Trenzado de aluminio
- Manguera interior de EPDM
- Espiga de latón, férula y tuerca de acero inoxidable 1/2" y termoplástico 7/8"
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg./cm² @145 PSI



Código	Lomgitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618118	35 CM	1/2 7/8	25.34
618129	50 CM	1/2 7/8	42.00

MANGUERA PARA MONOMANDO

- Trenzado de aluminio
- Manguera interior de EPDM
- Espiga de latón, férula y tuerca de acero inoxidable
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg./cm² @145 PSI



Código	Lomgitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618120	60 CM	3/8 1/2	38.82

MANGUERA TEE FREGADERO Y LAVABO

- Trenzado de aluminio
- Manguera interior de EPDM
- Espiga de latón, férula y tuerca de acero inoxidable
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg./cm² @145 PSI



Código	Lomgitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618121	55 CM	1/2 1/2 1/2	52.21

MANGUERA PARA CALENTADOR RAPIDA RECUPERACION

- Trenzado de acero inoxidable
- Manguera interior de EPDM
- Espiga, férula y tuerca de latón
- Temperatura de trabajo: 0°C a 90°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg./cm² @145 PSI



Código	Lomgitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618119	60 CM	3/4 3/4	124.48

MANGUERA PARA CALENTADOR INSTANTANEO

- Para agua fría y caliente
- Trenzado de acero inoxidable y manguera de vinilo
- Espiga, férula y tuerca de latón
- Temperatura de trabajo: 0°C a 90°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg./cm² @145 PSI



Código	Lomgitud manguera	Empaque	Precio Unitario
616937	120 CM	M3/4 H1/2	149.61
616938	120 CM	H3/4 H1/2	146.33

SOPLETE PARA CILINDRO TIPO EUROPEO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
339294	901	Blister	10	138.18

SOPLETE PARA CILINDRO TIPO AMERICANO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
339287	902	Blister	10	164.38

SOPLETE PARA CILINDRO TIPO EUROPEO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
217024	901A	Blister	10	169.28

SOPLETE MULTIPOSICIONES PARA CILINDRO

- Brazo articulado vertical con ángulo máximo de 110°
- Para válvula de cilindro europeo
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Excelente para trabajos de difícil acceso
- Uso en plomería, artesanías, repostería, refrigeración y joyería



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
216239	907	Blister	10	229.00

SOPLETE PARA CILINDRO TIPO EUROPEO ENCENDIDO ELECTRONICO

- Flama tipo láser o de punta
- 1,000 ciclos de operación
- Tubo de acero inoxidable con cerámica en el interior
- Piezas internas en zinc y latón
- Sistema de ignición con chip de pizco electrolítico
- Temperatura de trabajo hasta 1300°C
- Doble sello a boquilla del cilindro
- Doble empaque para sellar la unión con el cartucho de gas



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
618979	SEE950	Blister	10	169.53

SOPLETE CON MANGUERA Y MANERAL

- Para gas L.P. con conector punta pol
- Para tanques portátiles de 2 a 30 Kg
- Incluye
- Soplete tipo europeo de latón
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Manguera de 2 metros con mango y conector punta pol



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
203561	S901M2P	Bolsa	6	393.54
343743	S901M2B	Blister	6	408.98

CILINDRO DESECHABLE PARA GAS TIPO EUROPEO

- Contenido de gas butano / propano
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración
- Presión máxima de 3.5 Kg/cm²



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616102	gas L.P.	180 g	12	41.66

CILINDRO DESECHABLE PARA GAS TIPO EUROPEO



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616103	gas L.P.	275 g	12	40.98

CILINDRO DESECHABLE 1/4 VUELTA

- Contenido de gas butano / propano
- Uso para estufa portátil
- Presión máxima de 3.5 Kg/cm²



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
618228	gas L.P.	180 g	12.00	39.41

KIT SOLDADURA CON SOPLETE TIPO EUROPEO

- Incluye
- 2 Cilindros de gas válvula tipo europeo 180 g (324 ml)
 - 1 Soplete de latón tipo europeo



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
217020	Blister	Blister	10	260.07

KIT SOLDADURA COMPLETO CON SOPLETE TIPO EUROPEO

- Incluye
- 1 Cilindro de gas válvula tipo europeo 180 g (324 ml)
 - 1 Soplete de latón tipo europeo
 - 85 g soldadura de estaño
 - 25 g de pasta
 - 1 Lija



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
217021	Blister	Blister	10	295.44

CINTA SELLADORA PTFE IUSA

- Material PTFE
- Espesor 0.075 mm
- Elongación 12%
- Densidad 30%
- Para sellado y lubricación de cuerdas externas en conexiones



Código	Presentación	Empaque	Precio Unitario
604382	1/2x260	10	3.50
604381	1/2x520	10	4.58
604380	3/4x260	10	4.70
604379	3/4x520	10	6.66
600389	1x13.3m	10	9.06

SOLDADURA SOLIDA 50 3 mm

- Aleación 50% estaño 50% plomo
- Libre de óxido y residuos
- Temperatura de fusión 235°C
- Resistente al golpe de ariete por bombo



Código	Aleacion	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616126	Sn-Pb	450 g	50	475.31
616127	Sn-Pb	3 m	100	198.61
616303	Sn-Pb	70 g	80	73.20

SOLDADURA SOLIDA 95/5 3mm

- Aleación 95% estaño 5% antimonio
- Libre de plomo, de residuos y de óxido
- Temperatura de fusión 240°C
- Alta resistencia a la presión y a la temperatura
- Para instalaciones de gas, refrigeración y calefacción



Código	Aleacion	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616128	Sn-Sb	450 g	50	1311.11
616129	Sn-Sb	3 m	100	452.78
616304	Sn-Sb	70 g	80	139.90

SOLDADURA SOLIDA 1/2/1/2 3mm


- Baja generación de escoria
- Libre de óxido y residuos
- Temperatura de fusión 245°C



Código	Aleacion	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616130	Sn-Pb	450 g	50	341.30
616131	Sn-Pb	3 m	100	169.93
616305	Sn-Pb	70 g	80	56.04



OFICINAS DE VENTAS



CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872

ventas@iusa.com.mx, ayst@iusa.com.mx



EXPORTACIONES
+52 (55) 5118 1469

export@iusa.com.mx

IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.

IUSA EN LA RED



IUSAMEXICO



www.TiendaIUSA.com

www.iusa.com.mx

